

В. о. директора СКП «Київтелесервіс»
Волощуку О.О.
Начальника відділу ТО та супроводження
мереж
Созонтова С. В.

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

місто Київ

«04» серпня 2026 року

Конкретна назва предмета закупівлі – Цифрові радіостанції; 32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

На виконання пункту 6.2 «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку» переліку заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 07 грудня 2023 року № 7516/7557 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2025 роки» (в редакції рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 604/11071) з метою забезпечення гарантованим, захищеним та оперативним радіозв'язком працівників Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальних підприємств та екстерних служб міста Києва.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Кількість та перелік техніки сформовано на підставі отриманих потреб від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якими було надано потреби для придбання засобів радіозв'язку, а саме радіостанцій стандарту TETRA.

Обґрунтування якісних характеристик закупівлі:

Технічні вимоги до предмета закупівлі розроблені ініціатором закупівлі на основі листів Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо» про необхідну комплектацію та рекомендовані до використання протоколом №71 від 22.07.2026 засідання робочої групи з розробки та погодження технічних вимог до закупівель робіт, товарів і послуг при виконанні заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки.

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі сформована Ініціатором закупівлі відповідно до «Порядку визначення очікуваної вартості предмета закупівлі в спеціалізованому комунальному підприємстві «Київтелесервіс»», розробленого на основі Примірної методики визначення

очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 275) та затвердженого наказом СКП «Київтелесервіс» №68 від 21.08.2023, з використанням методу порівняння ринкових цін у спосіб, що передбачає направлення не менше 3-х письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам конкретного товару, надавачам послуг.

За результатами отриманих комерційних пропозицій очікувана вартість закупівлі визначена на рівні мінімальної пропозиції та складає **102 985 440,00 грн. (Сто два мільйони дев'яtsel'ятсот вісімдесят п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок)** з ПДВ.

Очікувана вартість предмету закупівлі не перевищує розмір бюджетного призначення.

Розмір бюджетного призначення визначено паспортом бюджетної програми на 2026 рік відповідно до заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024 – 2027 роки.

Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет, КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям).

Процедура закупівлі – відкриті торги.

Вид предмету закупівлі – товар.

Кількість товарів – 1127 комплекти.

Місце поставки товарів – м. Київ, вул. Фролівська, 1/6А.

Строк поставки товарів – до 25.12.2026.

Додатки:

1. Додаток №1. Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі (Технічні вимоги) в 1 прим. на 9 арк.
2. Додаток №2. Кваліфікаційні критерії до учасників в 1 прим. на 2 арк.
3. Додаток №3. Отримані комерційні пропозиції в 1 прим. на 5 арк.
4. Додаток №4. Аналіз цін. на 4 арк.
5. Додаток №5. Листи про комплектацію. на 3 арк.

Відповідальний за розробку технічних вимог
(ініціатор закупівлі)


С. В. Созонтов

«ПОГОДЖЕНО»:


Перший заступник директора


С.П. Пашков

Начальник фінансово-економічного відділу –
головний бухгалтер


Г. А. Букша

Заступник начальника фінансово-економічного
відділу з економічних питань


Ю.В. Волочаєва

Заступник директора з юридичних
питань


О.Є. Юрко

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРУ (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

Цифрові радіостанції; 32230000-4 «Апаратура для передавання радіосигналу з
приймальним пристроєм» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
(CPV)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підстава для розроблення технічних вимог

На виконання пункту 6.2 «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку» переліку заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 07 грудня 2023 року № 7516/7557 «Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2025 роки» (в редакції рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 604/11071).

1.2. Мета закупівлі

Предметом даної закупівлі є цифрові радіостанції для електронної комунікаційної системи «Мережа транкінгового радіозв'язку за технологією TETRA» (далі — Мережа) відповідно до потреб Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо».

Використання цифрових радіостанцій TETRA забезпечить гарантований, захищений та безперервний радіозв'язок між користувачами, підвищить оперативність координації дій під час виконання завдань пов'язаних з реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації їх наслідків, а також взаємодії між структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та міськими службами в умовах відмови або перевантаження мереж загального користування.

Придбання радіостанцій також сприятиме підвищенню рівня готовності міських служб до виконання завдань у сфері цивільного захисту, громадської безпеки, охорони здоров'я та забезпеченню безперервності критично важливих комунікацій.

2. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ

Склад закупівлі:

2.1. Портативна цифрова радіостанція TETRA з шифруванням TEA3 тип 1, кількість – 555 шт.

№ з/п	Параметри та технічні характеристики товару згідно вимог замовника	
1	Відповідність вимогам щодо стійкості до механічних і кліматичних впливів	MIL-STD 810 C/D/E/F/G

2	Відповідність міжнародному стандарту/протоколу	ETSI EN 300 019-1-7
3	Діапазон робочих частот	400-430 МГц
4	Діапазон робочих температур	від -25°C до +50°C
5	Максимальна потужність передавача	Не менше Клас 3L (1,8 Вт)
6	Кількість каналів	2000 (TMO) та 1000 (DMO)
7	Чутливість приймача	Статична -116 дБм (мін.); -118 дБм (станд.) Динамічна -107 дБм (мін.); -109 дБм (станд.)
8	Чутливість при визначенні місцеположення	Не гірше -160 дБм (станд.) -150 дБм. Точність < 5 метрів (ймовірність 50%) при -130 дБм. Паралельно працюючі супутники 12 Протоколи ETSI LIP
9	Вимоги до умов навколишнього середовища	Не гірше значень згідно вимог стандарту Вологість: стандарт ETSI EN 300 019-1-7, клас 7.3E Пиловологозахист: не менше IP66
10	Відповідність вимогам щодо механічного удару, удар при падінні та вібрація	Не гірше значень згідно вимог стандарту ETSI EN 300-019 1-7, клас 5M3; військові стандарти MIL-STD 810 C/D/E/F/G
11	Дисплей	Не менше 125x80 пікселів, кольоровий
12	Антенa	Довжина не менше 100мм
13	Акумуляторна батарея	Не менше Li-Ion 2100 mAh
14	Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів	Радіостанція повинна забезпечувати надсилання коротких інформаційних повідомлень у транкінговому та прямому режимі.
15	Захист інформації	Шифрування по стандарту TEA3 Удосконалена система безпеки – поширення ключів через ефір (OTAR) статичні ключі для роботи в прямому режимі (DMO SCK) Шифрування радіоінтерфейсу
16	Режими роботи	Об'єднані комунікації, інтегрована безпека: • Транкінговий та конвенційний режими роботи; • Повнодуплексний зв'язок PABX та PSTN; • Функції забезпечення особистої безпеки та екстреного виклику; • Додатково вбудований GNSS для відстеження персоналу. Клас приймача А та В Обмін інформацією за допомогою функції передачі даних через Bluetooth
17	Система позиціонування	GPS
18	Програмне налаштування за допомогою електронно-обчислювальної машини: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої частоти передавача; - кроку сітки частот; - меню користувача та налаштувань українською мовою. - програмування інших додаткових функцій радіостанції.	
19	TNP1: одночасна передача пакетних даних та коротких повідомлень через спільний інтерфейс периферійного обладнання	

20	Радіостанція повинна працювати в наступних режимах: - «черговий прийом»; - «прийом»; - «передача».	
21	Ширина смуги випромінювання (-30дБ) при кроці сітки частот 25 кГц	16 кГц
22	Можливість призначення функцій клавішам	Так
23	Термін гарантійного обслуговування радіостанцій має відповідати офіційній гарантії виробника, але становити не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	
24	Оновлення вбудованого програмного забезпечення (Firmware) радіостанцій та програмного забезпечення для програмування радіостанцій виробника радіостанцій відповідно до регіону використання радіостанцій протягом гарантійного терміну обслуговування радіостанцій.	
25	Комплектність: - цифрова портативна радіостанція – 1 шт; - кліпса для пояса – 1 шт.; - антена – 1 шт.; - акумуляторна батарея – 1 шт.; - зарядний пристрій – 1 шт.; - керівництво з експлуатації – 1 шт.; - упаковка виробника – 1 шт.; - додаткова акумуляторна батарея -1 шт.;	
26	Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження та дату виробництва	

2.2. Портативна цифрова радіостанція TETRA з шифруванням TEA3 тип 2, кількість – 346 шт.

№ з/п	Параметри та технічні характеристики товару згідно вимог замовника	
1	Відповідність вимогам щодо стійкості до механічних і кліматичних впливів	MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H
2	Відповідність міжнародному стандарту/протоколу	ETSI EN 300 019-1-7
3	Діапазон робочих частот	400-430 МГц
4	Діапазон робочих температур	від -25°C до +50°C
5	Максимальна потужність передавача	Не менше Клас 3L (1,8 Вт)
6	Кількість розмовних груп	TMO 2000; DMO 1000
7	Чутливість приймача	Статична -116 дБм (мін.); -118 дБм (станд.) Динамічна -107 дБм (мін.); -109 дБм (станд.)
8	Чутливість при визначенні місцеположення	Не гірше -163 дБм (гарантовано) -164 дБм (типова) Горизонтальна точність, 2D 1,2 м (95% ймовірність, -130 дБм, >15 Час включення для першого визначення

		<60 сек (95% ймовірність при -130 дБм) Протокол ETSI LIP
9	Вимоги до умов навколишнього середовища	Не гірше значень згідно вимог стандарту Вологість: стандарт ETSI EN 300 019-1-7, клас 7.3E Пиловологозахист: не гірше IP66
10	Відповідність вимогам щодо механічного удару, удар при падінні та вібрації	Не гірше значень згідно вимог стандарту ETSI EN 300-019 1-7, клас 5M3 MIL-STD 810 C/D/E/F/G/H
11	Дисплей	Не менше : 2,2 дюйми, кольоровий
12	Антенa	Довжина не менше 130мм
13	Акумуляторна батарея	Не менше Li-Ion 2500 mAh
14	Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів	Радіостанція повинна забезпечувати надсилання коротких інформаційних повідомлень у транкінговому та прямому режимі. Шифрування по стандарту TEA3
15	Режими роботи	Об'єднані комунікації, інтегрована безпека: • Транкінговий та конвенційний режими роботи; • Повнодуплексний зв'язок PABX та PSTN; • Функції забезпечення особистої безпеки та екстреного виклику; • Додатково вбудований GNSS для відстеження персоналу. Клас приймача А та В Обмін інформацією за допомогою функції передачі даних через Bluetooth
16	Система позиціонування	GPS
17	Програмне налаштування за допомогою електронно-обчислювальної машини: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої частоти передавача; - кроку сітки частот; - меню користувача та налаштувань українською мовою. - програмування інших додаткових функцій радіостанції.	
18	TNP1: одночасна передача пакетних даних та коротких повідомлень через спільний інтерфейс периферійного обладнання	
19	Радіостанція повинна працювати в наступних режимах: - «черговий прийом»; - «прийом»; - «передача».	
20	Можливість призначення функцій клавішам	Так
21	Термін гарантійного обслуговування радіостанцій має відповідати офіційній гарантії виробника, але становити не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	
22	Оновлення вбудованого програмного забезпечення (Firmware) радіостанцій та програмного забезпечення для програмування радіостанцій виробника радіостанцій відповідно до регіону використання радіостанцій протягом гарантійного терміну обслуговування радіостанцій.	

23	Комплектність: - цифрова портативна радіостанція – 1 шт; - кліпса для пояса – 1 шт.; - антена – 1 шт.; - акумуляторна батарея – 1 шт.; - зарядний пристрій – 1 шт.; - керівництво з експлуатації – 1 шт.; - упаковка виробника – 1 шт.; - додаткова акумуляторна батарея - 1 шт.;
24	Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження та дату виробництва

2.3. Автомобільна цифрова радіостанція TETRA з шифруванням TEA3 тип 3, кількість – 101 шт.

№ з/п	Параметри та технічні характеристики товару згідно вимог замовника	
1	Відповідність вимогам щодо стійкості до механічних і кліматичних впливів	MIL-STD 810 C/D/E/F/G
2	Відповідність міжнародному стандарту/протоколу	ETSI EN 300 019-1-3/ ETSI EN 300 019-1-5
3	Діапазон робочих частот	400-430 МГц
4	Діапазон робочих температур	від -25°C до +50°C
5	Потужність передавача TETRA	Не менше класу 2L (5,6 Вт)
6	Кількість каналів	2000 (TMO) та 1000 (DMO)
7	Контроль вихідної потужності	Так
8	Чутливість приймача	Статична -116 дБм (мін.); -118 дБм (станд.) Динамічна -107 дБм (мін.); -109 дБм (станд.)
9	Чутливість при визначенні місцеположення	Не гірше -145 dBm (гарантована); -146 dBm (звичайна) автономного прийому -162 dBm (гарантована); -163 dBm (звичайна). Протокол позиціонування (LIP) відповідно до ETSI
10	Вимоги до умов навколишнього середовища	Не гірше значень згідно вимог стандарту Стаціонарне використання - місця, захищені від погодних умов ETSI EN 300 019-1-3 КЛАС 3.2 Мобільне використання - встановлення на наземний транспорт ETSI EN 300 019-1-5 КЛАС 5.2/5M3 Пиловогозахист: не менше IP54
11	Дисплей	Не менше 600х400 пікселів, кольоровий
12	Антена	На магнітній основі висотою не більше 200 мм
13	Шифрування ефірного інтерфейсу	Алгоритми: TEA3 Ідентифікація: Ініціюється інфраструктурою та виконується через термінал

14	Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів	Радіостанція повинна забезпечувати надсилення коротких інформаційних повідомлень у транкінговому та прямому режимі.
15	Захист інформації	Шифрування по стандарту TEA3 Удосконалена система безпеки – поширення ключів через ефір (OTAR) статичні ключі для роботи в прямому режимі (DMO SCK) Шифрування радіоінтерфейсу
16	Режими роботи	Об'єднані комунікації, інтегрована безпека: • Транкінговий та конвенційний режими роботи; • Повнодуплексний зв'язок PABX та PSTN; • Функції забезпечення особистої безпеки та екстреного виклику; • Додатково вбудований GNSS для відстеження персоналу. Клас приймача А та В Обмін інформацією за допомогою функції передачі даних через Bluetooth
17	Система позиціонування	GPS
18	Програмне налаштування за допомогою електронно-обчислювальної машини: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої частоти передавача; - кроку сітки частот; - меню користувача та налаштувань українською мовою. - програмування інших додаткових функцій радіостанції.	
19	TNP1: одночасна передача пакетних даних та коротких повідомлень через спільний інтерфейс периферійного обладнання	
20	Радіостанція повинна працювати в наступних режимах: - «черговий прийом»; - «прийом»; - «передача»; - «ретранслятор»; - «шлюз».	
21	Можливість призначення функцій клавішам	Так
22	Термін гарантійного обслуговування радіостанцій має відповідати офіційній гарантії виробника, але становити не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	
23	Оновлення вбудованого програмного забезпечення (Firmware) радіостанцій та програмного забезпечення для програмування радіостанцій виробника радіостанцій відповідно до регіону використання радіостанцій протягом гарантійного терміну обслуговування радіостанцій.	
24	Комплектність: - Автомобільна радіостанція – 1 шт.; - Монтажна цапфа – 1 шт.; - Антена – 1 шт.; - Зовнішній динамік – 1 шт.; - Компактний мікрофон – 1 шт.; - Керівництво з експлуатації – 1 шт.; - Упаковка виробника – 1 шт.; - Кабель живлення-1 шт..	
25	Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження та дату виробництва	

2.4. Стационарна цифрова радіостанція TETRA з шифруванням TEA3 тип 4, кількість – 125 шт.

№ з/п	Параметри та технічні характеристики товару згідно вимог замовника	
1	Відповідність вимогам щодо стійкості до механічних і кліматичних впливів	MIL-STD 810 C/D/E/F/G
2	Відповідність міжнародному стандарту/протоколу	ETSI EN 300 019-1-3/ ETSI EN 300 019-1-5
3	Діапазон робочих частот	400-430 МГц
4	Діапазон робочих температур	від -25°C до +50°C
5	Потужність передавача TETRA	Не менше класу 2L (5,6 Вт)
6	Кількість каналів	2000 (TMO) та 1000 (DMO)
7	Контроль вихідної потужності	Так
8	Чутливість приймача	Статична -116 дБм (мін.); -118 дБм (станд.) Динамічна -107 дБм (мін.); -109 дБм (станд.)
9	Чутливість при визначенні місцеположення	Не гірше -145 dBm (гарантована); -146 dBm (звичайна) автономного прийому -162 dBm (гарантована); -163 dBm (звичайна). Протокол позиціонування (LIP) відповідно до ETSI
10	Вимоги до умов навколишнього середовища	Не гірше значень згідно вимог стандарту Стационарне використання - місця, захищені від погодних умов ETSI EN 300 019-1-3 КЛАС 3.2 Мобільне використання - встановлення на наземний транспорт ETSI EN 300 019-1-5 КЛАС 5.2/5M3 Пиловологозахист: не менше IP54
11	Дисплей	Не менше 600x400 пікселів, кольоровий
12	Антенa	монтаж на стіну
13	Шифрування ефірного інтерфейсу	Алгоритми: TEA3 Ідентифікація: Ініціюється інфраструктурою та виконується через термінал
14	Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів	Радіостанція повинна забезпечувати надсилання коротких інформаційних повідомлень у транкінговому та прямому режимі.
15	Захист інформації	Шифрування по стандарту TEA3 Удосконалена система безпеки – поширення ключів через ефір (OTAR) статичні ключі для роботи в прямому режимі (DMO SCK) Шифрування радіоінтерфейсу
16	Режими роботи	Об'єднані комунікації, інтегрована безпека: • Транкінговий та конвенційний режими роботи; • Повнодуплексний зв'язок PABX та PSTN; • Функції забезпечення особистої безпеки та екстреного виклику;

		Додатково вбудований GNSS для відстеження персоналу.
		Клас приймача А та В
		Обмін інформацією за допомогою функції передачі даних через Bluetooth
17	Система живлення	- Блок живлення з функцією заряду акумуляторної батареї; - Струм заряду акумуляторної батареї не менше 3А; - Акумуляторна батарея ємністю не менше 30А/годин.
18	Система позиціонування	GPS
19	Програмне налаштування за допомогою електронно-обчислювальної машини: - конкретних частот із визначеної робочої смуги; - потужності несучої частоти передавача; - кроку сітки частот; - меню користувача та налаштувань українською мовою. - програмування інших додаткових функцій радіостанції.	
20	TNPI: одночасна передача пакетних даних та коротких повідомлень через спільний інтерфейс периферійного обладнання	
21	Радіостанція повинна працювати в наступних режимах: «черговий прийом»; «прийом»; «передача»; «ретранслятор»; «шлюз».	
22	Можливість призначення функцій клавішам	Так
23	Термін гарантійного обслуговування радіостанцій має відповідати офіційній гарантії виробника, але становити не менше 12 місяців з дати підписання акту приймання-передачі.	
24	Оновлення вбудованого програмного забезпечення (Firmware) радіостанцій та програмного забезпечення для програмування радіостанцій виробника радіостанцій відповідно до регіону використання радіостанцій протягом гарантійного терміну обслуговування радіостанцій.	
25	Комплектність: - Стационарна радіостанція – 1 шт; - Джерело живлення – 1 шт.; - Акумуляторна батарея – 1 шт. - Настінна антена – 1 шт.; - Настільний мікрофон – 1 шт.; - Настільний динамік – 1 шт.; - Керівництво з експлуатації – 1 шт.; - Упаковка виробника – 1 шт.;	
26	Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження та дату виробництва	

3. Вимоги до передачі цифрових радіостанцій

3.1. Передача цифрових радіостанцій здійснюється на підставі заявки із зазначенням термінів постачання, але не пізніше 25 грудня 2026 року.

3.2. Постачальник передає у власність Замовнику цифрові радіостанції за адресою: м.Київ (місце поставки буде визначено у заявці).

3.3. Вимоги до Документації на цифрові станції: цифрові радіостанції повинні мати документи, що підтверджують якість обладнання згідно з чинним законодавством України (сертифікат (-и) відповідності та / або декларація (-ії) про відповідність, гарантійний (-і) талон (-ни) тощо). Усі супровідні документи мають бути оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Учасник має право запропонувати еквівалент конкретної торговельної марки чи фірми, патенту, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника, які можливо вживаються в цих технічних вимогах, за умови, що такий еквівалент буде не гіршим за своїми показниками та відповідатиме вимогам, встановленим у документації.

Ініціатор закупівлі

 Солов'єв С.В.

ПРОТОКОЛ № 71

засідання робочої групи з розробки та погодження технічних вимог до закупівель робіт, товарів і послуг при виконанні заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки

м. Київ

«22» липня 2026 року

ПРИСУТНІ:

Члени робочої групи:

А. Бухта

А. Жежера

М. Клюсва

С. Осіпов

С. Пашков

Т. Самойленко

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розробка та погодження проєктів технічних вимог до закупівель у межах виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557 (у редакції рішення Київської міської ради від 14.05.2026 № 604/11071) (далі – Програма), у 2026 році, а саме:

1.1. доопрацьований проєкт технічних вимог до закупівлі «Модернізація інформаційно-комунікаційної системи «Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині створення електронних послуг (сервісів) у соціальній та культурній сферах» (пункт 6.1 «Створення, розвиток, впровадження та модернізація цифрових сервісів, систем та реєстрів даних» переліку завдань і заходів Програми) у частині уточнення переліку сервісів тощо;

1.2. проєкт технічних вимог до закупівлі «Цифрові радіостанції» (пункт 6.2 «Створення, розвиток та модернізація мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, платформи інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, системи отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференцзв'язку» переліку завдань і заходів Програми).

2. Різне.

По пункту 1.1 питання 1

СЛУХАЛИ:

А. Жежеру, який поінформував про необхідність модернізації програмного забезпечення інформаційно-комунікаційної системи «І Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» щодо створення електронних послуг (сервісів) «І Первинна та вторинна правова допомога», «Міський грант для ветеранів на розвиток власної справи», «Послуги міських бібліотек»; послуг (сервісів) у сфері охорони здоров'я; модернізації електронного кабінету користувача Порталу послуг, зокрема за рахунок реалізації користувацьких інтерфейсів для перегляду статусів замовлень електронних послуг «Послуги міських бібліотек»; модернізації публічної частини інформаційно-комунікаційної системи «І Програмна платформа для надання електронних, у тому числі адміністративних» для розміщення каталогу видань міських бібліотек; налаштування та оновлення електронної інформаційної взаємодії із зовнішніми інформаційними системами тощо та представив доопрацьований проєкт технічних вимог до закупівлі «Модернізація інформаційно-комунікаційної системи «І Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині створення електронних послуг (сервісів) у соціальній та культурній сферах» (пункт 6.1 переліку завдань і заходів Програми) щодо розширення переліку послуг (сервісів) тощо.

В обговоренні проєкту технічних вимог брали участь: Т. Самойленко.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний центр» під час процедури закупівлі «Модернізація інформаційно-комунікаційної системи «І Програмна платформа для надання електронних послуг, у тому числі адміністративних» у частині створення електронних послуг (сервісів) у соціальній та культурній сферах» (пункт 6.1 переліку завдань і заходів Програми) використовувати доопрацьований проєкт технічних вимог, розглянутий на засіданні робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛЮСЬ» - 0.

По пункту 1.2 питання 1

СЛУХАЛИ:

В. Пашкова, який поінформував, що відповідно до потреб абонентів (визначених структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств, а саме: Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту

муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Ілесо») електронної комунікаційної системи «Мережа транкінгового радіозв'язку за технологією TETRA» необхідно придбати цифрові радіостанції та представив проєкт технічних вимог до закупівлі «Цифрові радіостанції» (пункт 6.2 переліку завдань і заходів Програми).

В обговоренні проєкту технічних вимог брали участь: А. Жежера.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати спеціалізованому комунальному підприємству «Київтелесервіс» під час процедури закупівлі «Цифрові радіостанції» (пункт 6.2 переліку завдань і заходів Програми) використовувати проєкт технічних вимог, розглянутий на засіданні робочої групи.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛОСЬ» - 0.

Протокол веба

Тамара САМОЙЛЕНКО

Інформація про електронні підписи (ЕП)

№ документа 075-1700

Дата реєстрації 22.07.2026

Документ зареєстровано у картотеці:

Вихідна

Вид документа:

Лист

Стислий зміст:

Матеріали засідання робочої групи 22.07.2026 (Протокол № 71 від 22.07.2026)

Кількість файлів: 3

Кількість ЕП: 18

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД ІТС СПІК

Департамент інформаційно-
комунікаційних технологій
22.07.2026 № 075-1700

Перелік електронних підписів

П.І.Б.	Дати і час нанесення ЕП	Погодження	Час останнього нанесення ЕП
КЛОСВА МАРІЯ ПАВЛІВНА Кількість ЕП: 3	23.07.2026 17:11:54 ; 23.07.2026 17:11:56 ; 23.07.2026 17:11:58 ;	23.07.2026 17:11:58 Погодив;	23.07.2026 17:11:58 Погодив 
Пашков Сергій Петрович Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:56:13 ; 22.07.2026 16:56:14 ; 22.07.2026 16:56:15 ;	22.07.2026 16:56:15 Погодив;	22.07.2026 16:56:15 Погодив 
ОСНОВ СЕРГІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:34:36 ; 22.07.2026 16:34:37 ; 22.07.2026 16:34:38 ;	22.07.2026 16:34:39 Погодив;	22.07.2026 16:34:38 
ЖЕЖЕРА АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:25:16 ; 22.07.2026 16:25:18 ; 22.07.2026 16:25:19 ;	22.07.2026 16:25:19 Погодив;	22.07.2026 16:25:19 Погодив 
Бухта Андрій Миколайович Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:23:45 ; 22.07.2026 16:23:47 ; 22.07.2026 16:23:47 ;	22.07.2026 16:23:48 Погодив;	22.07.2026 16:23:47

			
Бухта Андрій Миколайович Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:23:45 ; 22.07.2026 16:23:47 ; 22.07.2026 16:23:47 ;	22.07.2026 16:23:48 Погодив;	22.07.2026 16:23:47 
Самойленко Тамара Анатоліївна Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:18:37 ; 22.07.2026 16:18:38 ; 22.07.2026 16:18:38 ;	22.07.2026 16:18:38 Погодив;	22.07.2026 16:18:38 Погодив 
Самойленко Тамара Анатоліївна Кількість ЕП: 3	22.07.2026 16:18:37 ; 22.07.2026 16:18:38 ; 22.07.2026 16:18:38 ;	22.07.2026 16:18:38 Погодив;	22.07.2026 16:18:38 Погодив 

Кваліфікаційні критерії, вимоги та документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні відповідати кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам, наведеним у таблиці.

Вимога	Підтвердження відповідності (перелік документів, що вимагаються від учасника)
1. Кваліфікаційні критерії до учасника та спосіб їх документального підтвердження	
Кваліфікаційні критерії, встановлені відповідно до статті 16 Закону	Документальне підтвердження наявності кваліфікаційних критеріїв
1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору *В цій тендерній документації під аналогічним договором слід розуміти договір на поставку з аналогічного предмету закупівлі, який зазначено в даній документації	1.1. Довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічного договору за період з 2016 року по теперішній час із зазначенням найменування контрагента, предмету договору, строку дії договору. Разом з довідкою учасник повинен надати копію договору, зазначеного у довідці, та документи, що підтверджують його виконання.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам (вимогам), у тому числі технічній специфікації замовника, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

- Порівняльну таблицю із зазначенням конкретного найменування, виробника та технічних характеристик запропонованого учасником товару для підтвердження відповідності вимогам замовника, за формою:

_____ (зазначити найменування товару, виробника, конкретну модель або марку або артикул виробника для можливості ідентифікації запропонованого товару) _____			
№ з/п	Назва параметру згідно Технічної специфікації Замовника	Характеристики згідно Технічної специфікації Замовника	Технічні характеристики запропонованого Учасником товару
1			
...			

2. Документ від виробника або його офіційного представника на ринку України, що підтверджує відповідність моделей цифрових радіостанцій, що пропонуються Учасником, параметрам, які зазначені у технічній специфікації Замовника.
3. З метою підтвердження якості запропонованого товару, Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати довідку про сервісні центри служби технічної підтримки, у яких буде здійснюватися гарантійне обслуговування обладнання на території м. Києва, із зазначенням адрес та контактних телефонів.

**Начальник відділу ТО та
супроводження мереж**



Созонтов С.В.

р/р UA863282090000026009010003109 в ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
"ПІВДЕННИЙ"
Код ЄДРПОУ 31091208**Комерційна пропозиція
СКП «КИЇВТЕЛЕСЕРВІС»**

ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" висловлює сподівання на подальшу плідну співпрацю та пропонує розглянути цінову пропозицію, підготовлену у відповідності до Ваших вимог.

Поставка обладнання цифрового транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA.

Специфікація

№	Опис обладнання	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Портативний цифровий термінал Motorola MTP3500 UHF 350-470 МГц (PTBP953FE), комплект постачання: базовий термінал MTP3500, програмне забезпечення MR2025.2B, активація функцій GPS/GNSS, Bluetooth Audio та Object Push, підтримка перемикання класу вихідної RF-потужності, український посібник швидкого запуску, модуль шифрування TEA3, штатний акумулятор Li-Ion 2200 mAh, додатковий акумулятор Li-Ion 2200 mAh, кліпса для носіння, мережевий зарядний пристрій 110-240 В (EU), штатна антена 380-430 МГц.	555	63 409	35 191 995
2	Портативний цифровий термінал Motorola MXP600 UHF (PTW952HEB), комплект включає: базовий термінал MXP600, ПЗ MR2025.2B, український посібник користувача, пакет Primary Solution Package, розширену гарантію 3 роки, модуль TEA3, основний і додатковий акумулятори IMPRES 2 Li-Ion IP68 2900 mAh, кліпсу, одночасний настільний зарядний пристрій, захисну кришку GCAI Mini та компакту UHF-антену 380-430 МГц.	346	72 033	24 923 418
3	Мобільна цифрова радіостанція Motorola MXM600 DASH/DESK 350-470 МГц (MTC953DE), комплект постачання: базовий блок MXM600, ПЗ MR2025.2B, український Quick Start Guide, задній 26-контактний роз'єм із пілозахистом, монтажний кронштейн, кабель живлення 6 м, компактний мікрофон, зовнішній динамік 7,5 Вт, магнітна TETRA-антена 380-430 МГц, GPS-антена, активація WAP,	101	111 803	11 292 103

Служба державної адміністрації
Київської міської державної адміністрації
"КИЇВТЕЛЕСЕРВІС"
Дата № 045/2/630
03. Серпня 2026 р.

	Gateway, GNSS, TEA3 та адаптер живлення 12-24 В.			
4	Стационарний комплект цифрового радіозв'язку Motorola MXM600 DASH/DESK 350-470 МГц (MTC953DE), комплект включає: базову радіостанцію MXM600, ПЗ MR2025.2B, український Quick Start Guide, задній 26-контактний роз'єм, комбіновану антену TETRA/GPS, кабель живлення 3 м, модуль TEA3, настільний комплект Desktop Tray зі спікером і настільним мікрофоном GCAI, резервний акумулятор CSB 12 В 52 Ah та блок живлення SAMLEX 25 А із підтримкою резервного живлення.	125	125 297	15 662 125
Всього без ПДВ				87 069 641,00
ПДВ 20%				17 413 928,20
Разом з ПДВ				104 483 569,20

Ціна вказана станом на 03.08.2026 р. і дійсна протягом 15 днів з моменту подання цієї комерційної пропозиції.
Орієнтовні строки поставки 100 днів.

Гарантійний термін зазначений у паспорті обладнання або у гарантійному талоні.

* У разі зміни номенклатури та/або кількості продукції – можлива зміна вартості пропозиції.

* У випадку зміни курсу НБУ гривні до долара США на дату оплати, ціна пропозиції підлягає коригуванню.

З повагою, Мельник О.Д.



Вих. № 143 від 31.07.2026 р.

СКП «КІЇВТЕЛЕСЕРВІС»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

У відповідь на Ваш запит цінової пропозиції від 24.07.2026 року надаємо свою пропозицію на постачання обладнання цифрового транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA. Запропоноване обладнання відповідає технічним вимогам запиту та може бути поставлене у комплекті, необхідному для введення в експлуатацію. Строк поставки – до 90 календарних днів з моменту отримання заявки. Гарантія – відповідно до гарантійних умов виробника.

Повідомляємо що орієнтовну вартість обладнання цифрового транкінгового радіозв'язку стандарту TETRA приведено в таблиці №1.

Таблиця №1

№	Найменування	К-сть	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Портативна цифрова радіостанція Motorola MTP3500 UHF 350–470 МГц (PTBP953FE) у комплекті: базова радіостанція MTP3500, активація функцій GPS/GNSS, Bluetooth Audio та Object Push, програмне забезпечення MR2025.2B, можливість перемикання класу потужності RF, український посібник швидкого запуску, модуль шифрування TEA3, штатний акумулятор Li-Ion 2200 mAh, додатковий акумулятор Li-Ion 2200 mAh, кліпса для носіння, мережевий зарядний пристрій 110–240 В (EU), штатна антена 380–430 МГц.	555	64 375	35 728 125
2	Портативна цифрова радіостанція Motorola MXP600 UHF (PTW952HEB) у комплекті: базова радіостанція MXP600, програмне забезпечення MR2025.2B, український посібник користувача, Primary Solution Package, розширена гарантія 3 роки, модуль TEA3, основний та додатковий акумулятори IMPRES 2 Li-Ion IP68 2900 mAh, кліпса, одночасний настільний зарядний пристрій, захисна кришка GCAI Mini, компактна антена UHF 380–430 МГц.	346	73 130	25 302 980
3	Автомобільна цифрова радіостанція Motorola MXM600 DASH/DESK 350–470 МГц	101	113 506	11 464 106



	(MTC953DE) у комплекті: базовий блок MXM600, програмне забезпечення MR2025.2B, український Quick Start Guide, задній 26-контактний роз'єм із пілозахистом, монтажний кронштейн, кабель живлення 6 м, компактний мікрофон, зовнішній динамік 7.5 Вт, магнітна TETRA-антена 380–430 МГц, GPS-антена, активація WAP, Gateway, GNSS, TEA3 та адаптер живлення 12–24 В.			
4	Стаціонарний комплект цифрового радіозв'язку Motorola MXM600 DASH/DESK 350–470 МГц (MTC953DE) у комплекті: базова радіостанція MXM600, програмне забезпечення MR2025.2B, український Quick Start Guide, задній 26-контактний роз'єм, комбінована антена TETRA/GPS, кабель живлення 3 м, модуль TEA3, настільний комплект (Desktop Tray зі спікером та настільним мікрофоном GCA1), резервний акумулятор CSB 12 В 52 Ah, блок живлення SAMLEX 25 А із підтримкою резервного живлення.	125	127 205	15 900 625

Всього без ПДВ: 88 395 836 грн
ПДВ 20%: 17 679 167,20 грн
Разом з ПДВ: 106 075 003,20 грн

Умови поставки:

- Строк поставки – до 90 календарних днів.
- Оплата – згідно з умовами Замовника.
- Ціни є орієнтовними та можуть бути уточнені під час укладення договору.

3 повагою.

директор



В.Цаль

Комерційна пропозиція: ДП-040-1976 від 04.08.2026

Замовник: СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВТЕЛЕСЕРВІС"

Розділ	Асортимент, комплектність, якість	Кількість	Од. вим.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Портативна цифрова радіостанція Motorola MTP3500 350-470MHZ PTBP953FE у складі: MTP3500 350-470MHZ PTBP953FE, ENABLE GPS FEATURE, ADD: MR2025.2B SOFTWARE, ENABLE BT AUDIO & OBJECT PUSH, ADD:MTP3500 QUICK START GUIDE - UKRAINIAN, ENABLE TOGGLE RF POWER CLASS - 1 шт.; MTP3500 UHF LKP TEA3 GNSS - 1 шт.; BELT CLIP 2.5 - 1 шт.; ONE BATT STD LIION 2200T - 1 шт.; CHGR SWITCH MODE,110-240V EURO - 1 шт.; ANT WHIP,110MM 380-430 MHZ - 1шт.; EXTRA BATT STD LIION 2200T - 1шт..	555	шт.	62 500.00	34 687 500.00
2	Портативна цифрова радіостанція Motorola MXP600 UHF PTW952HEB у складі: MXP600 UHF PTW952HEB, ADD: MR2025.2B SOFTWARE, ADD: MXP600 QUICK START GUIDE UKRAINIAN (UK-UA), PRIMARY SOLUTION PACKAGE, STD: 3YR ENHANCED WARRANTY - 1шт.; EXTRA BATT LIION IMPRES 2 IP68 2900T - 1шт.; BATT LIION IMPRES 2 IP68 2900T - 1шт.; BELT CLIP 2IN - 1шт.; SIMULTANEOUS DUC EXT EU - 1шт.; UST COVER, GCAI MINI - 1шт.; MXP600 350-470 ROM TEA3 - 1шт.; ANTENNA, WHIP, UHF (380-480 MHZ) 160MM - 1шт..	346	шт.	71 000.00	24 566 000.00
3	Автомобільна цифрова радіостанція Motorola MXM600 DASH/DESK 350-470 MHZ MTC953DE у складі: MXM600 DASH/DESK 350-470 MHZ MTC953DE, ADD: MXM600 QSG-UKRAINIAN, ADD: MR2025.2B SOFTWARE, ADD: MXM600 26-PIN REAR CONNECTOR (W/ DUST COVER) - 1шт.; TRUNNION STANDARD MXM600 - 1шт.; DASH CH CYRILLIC - 1шт.; DC POWER CABLE 6M - 1шт.; ENABLE WAP PUSH - 1шт.; SPEAKER 7.5W - 1шт.; ANT. TETRA MAG MOUNT 380-430 - 1шт.; ENABLE WAP FEATURE - 1шт.; ENABLE GATEWAY FEATURE - 1шт.; ENABLE GNSS - 1шт.; 3YR ESSENTIAL - 1шт.; MXM600 350-470 TEA3 - 1шт.; ANT GPS ONLY MAGNETIC MOUNT - 1шт.; COMPACT FIST MIC - 1шт.; Vehicular power adapter 12-24V plug - 1шт..	101	шт.	110 200.00	11 130 200.00
4	Стационарна цифрова радіостанція Motorola MXM600 DASH/DESK 350-470 MHZ MTC953DE у складі: MXM600 DASH/DESK 350-470 MHZ MTC953DE, ADD: MXM600 QSG-UKRAINIAN, ADD: MR2025.2B SOFTWARE, ADD: MXM600 26-PIN REAR CONNECTOR (W/ DUST COVER) - 1шт.; ANT COMBINED TETRA/GPS 380-430 - 1шт.; DASH CH CYRILLIC - 1шт.; DC POWER CABLE 3M - 1шт.; ENABLE GNSS - 1шт.; 3YR ESSENTIAL - 1шт.; MXM600 350-470 TEA3 - 1шт.; DESKTOP TRAY W SPK - 1шт.; DESK MIC GCAI - 1шт.; CSB GPL12520 12V 52Ah Back-Up Batteru - 1шт.; SAMLEX Power Supply 25A with battery Back-up - 1шт..	125	шт.	123 500.00	15 437 500.00
Всього					85 821 200.00
Податок на додану вартість (20%)					17 164 240.00
Загальна сума з ПДВ					102 985 440.00

Загальна сума з ПДВ: сто два мільйони дев'ятсот вісімдесят п'ять тисяч чотириста сорок грн. 00 коп.

- Орієнтовний строк постачання – 90 календарних днів з моменту підписання Договору.

Продавець має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, за ставкою встановленою п.136.1 ст. 136 розділу III Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI.

З повагою,

Генеральний директор

ТОВ «Діджитал Партнерс»



А.С.Мазуркевич

Київська міська державна адміністрація
Спеціалізоване комунальне підприємство
"КИЇВТЕЛЕСЕРВІС"
Вхідний № 04512/640
Від 04. серпня 2026 р.

АНАЛІЗ ЦІН

Зважаючи на те, що товар, який є предметом закупівлі, не відноситься до товарів широкого вжитку, для визначення очікуваної вартості закупівлі надіслано запити офіційним партнерам основних виробників радіостанцій стандарту TETRA, а саме:

- ТОВ «ДОЛЯ І КО.ЛТД»
- ТОВ «АЛЬФАТЕЛЕКОМ»
- ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР»
- ТОВ «РН&С»
- ТОВ «ДІДЖИТАЛ ПАРТНЕРС»
- ТОВ «УКРІНФОТЕХ»
- ТОВ НВП «Спаринг-Віст Центр»
- ТОВ «КРІАТОН»
- ПП "НТЦ Нові технології"
- ТОВ «Диона-ЛТД»

Отримано 3 комерційні пропозиції від ТОВ НВП «Спаринг-Віст Центр», ТОВ «ІТ-ІНТЕГРАТОР» та ТОВ «ДІДЖИТАЛ ПАРТНЕРС».

Враховуючи наявність в комерційних пропозиціях конкретних моделей радіостанцій, проведено пошук загальнодоступної інформації щодо цін та асортименту товару, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо).

В електронній системі закупівель "Prozorro" інформації про такий товар не знайдено, про що свідчать скріни, розміщені нижче.

The screenshot shows the Prozorro website interface. At the top, there is a navigation bar with links like 'Нормативні акти', 'Розкриття Матеріалів', 'Інформація', 'Тестування уніфікованих елементів', and 'Відомості'. Below this, there is a search bar and a list of filters. The main content area displays search results for the query 'Motorola MXM600 350-470'. Two identical entries are shown, both for 'Послуги з оцінки майна' (Property valuation services) from 'Державне підприємство "СЕТАМ"' (State enterprise 'SETAM') in Kyiv. The estimated value for each entry is 3,875.00 UAH. The page also includes a 'Зареєструватися' (Register) button and a 'Пошук' (Search) button.

Закупівлі Договори Плани Відбори Товари

Motorola MXP600 350-470

Замовник Учасник Закупівельник ДК021:2015 Статус Вид закупівлі Регіон Усі фільтри ▶

Знайдено 2 закупівель

Сортування за замовчуванням ▼

Послуги з оцінки майна

Завершена

Державне підприємство "СЕТAM" • м. Київ
ID: UA-2022-01-10-002038-c

Очікувана вартість
3 875,00 уаh

Уточнений до
12 січ. 00:00

Оголошено
10 січ. 2022

Послуги з оцінки майна

Торги не відбулися

Державне підприємство "СЕТAM" • м. Київ
ID: UA-2022-01-05-005008-c

Очікувана вартість
3 875,00 уаh

Уточнений до
7 січ. 00:00

Оголошено
5 січ. 2022

Закупівлі Договори Плани Відбори Товари

Motorola MTP3500 350-470

Замовник Учасник Закупівельник ДК021:2015 Статус Вид закупівлі Регіон Усі фільтри ▶

Знайдено 1 закупівель

Сортування за замовчуванням ▼

Частини до аудіо-та відеобладнання

Завершена

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" • с. Гора
ID: UA-2018-06-22-000717-c

Очікувана вартість
300 000,00 уаh

Користуючись пошуком в мережі інтернет, по назвам моделей, які запропоновані учасниками ринку в комерційних пропозиціях, можна перевірити наявність або відсутність інформації про ціни, а саме:

Портативна радіостанція MTP3500 UHF 350-470 MHz

https://rwave.com.ua/catalog/radio-stations/motorola-mtp3500-tetra-radio-station В технічних характеристиках відсутнє шифрування TEA3 та додаткова акумуляторна батарея (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	50 830 грн.
https://darstar.com.ua/ru/product/14836844734/ Стан товару: використаний (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	19 981 грн.
https://radioua.biz/radiostanciyi/motorola-mtp3500-tetra-detail В технічних характеристиках відсутнє шифрування TEA3 та додаткова акумуляторна батарея (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	52311 грн.
https://alliss.com.ua/product/mtp3500	Цін немає

Портативна радіостанція MXP600 UHF 350-470 MHz

https://prom.ua/p3071001059-motorola-mxp600-uhf.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_voentorg_5309924870&gad_source=1&gad_campaignid=22232776026&gbraid=0AAAAADBxJSW2kcEoukoGBMnMIVGUE2i24&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OsCYSLp4_Ehsc91vj59TVaWU60o-siz_b9MGgoAJswUng23qY-DVHRoCy3kQAvD_BwE В технічних характеристиках відсутнє шифрування TEA3 та відсутня інформація про акумуляторну батарею. (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	44 520 грн.
https://www.dmr24.com/en/motorola-mxp600-tetra-industry-radio-1900mah-battery-antenna-charger-primary-mdh77pcn6tz5an-ptw952heb/ar493110?gad_source=1&gad_campaignid=9753601637&gbraid=0AAAACf80tGZtHxGg2j5fGfK2Eby_IzsY&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OoIJqNC_plmhtoBa1EogFxxCrCSwY5qYhb_6dK9_BAOGMffZJDxMkhoCVyEQAvD_BwE В технічних характеристиках відсутнє шифрування TEA3 та додаткова акумуляторна батарея. Наявна акумуляторна батарея не відповідає ємності заявленим в технічних вимогах. Радіостанція продається в Німеччині, в ціну не включені митні збори та послуги доставки. (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	1,120.98 €
https://radio-product.com/ru/products/mxp600-mission-critical-tetra-portable-radio?srsId=AfmBOopbAZ8CHk8--X6AjLqjO2Q5IrU9DPTCKRbaIQDkRoLYs8iDRYAq В технічних характеристиках відсутнє шифрування TEA3 та додаткова акумуляторна батарея. Наявна акумуляторна батарея не відповідає ємності заявленим в технічних вимогах. (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	21 200 грн.

Автомобільна радіостанція MXM600 350-470 MHz

https://www.dmr24.com/en/motorola-mxm600-tetra-radio-with-controll-head-dash-desk-mount-mtc953de-mdm79tft6tz1an/ar530647?gad_source=1&gad_campaignid=9753601637&gbraid=0AAAAACf80tGZtHxGg2j5fG1K2Eby_IzsY&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OptOeoVVGRJu0kIq7uz2uo7i24CFIHcDKyC_-KaFygytkMSloLEYZxoCs9AQAvD_BwE В технічних характеристиках відсутнє шифрування ТЕА3, аксесуари, антена та кабелі для підключення. Радіостанція продається в Німеччині, в ціну не включені митні збори та послуги доставки. (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	1,249.98 €
--	------------

Стационарна радіостанція MXM600 350-470 MHz

https://www.dmr24.com/en/motorola-mxm600-tetra-radio-with-controll-head-dash-desk-mount-mtc953de-mdm79tft6tz1an/ar530647?gad_source=1&gad_campaignid=9753601637&gbraid=0AAAAACf80tGZtHxGg2j5fG1K2Eby_IzsY&gclid=CjwKCAjwj7HTBhBiEiwA8s35OptOeoVVGRJu0kIq7uz2uo7i24CFIHcDKyC_-KaFygytkMSloLEYZxoCs9AQAvD_BwE В технічних характеристиках відсутнє шифрування ТЕА3, аксесуари, антена та кабелі для підключення. Радіостанція продається в Німеччині, в ціну не включені митні збори та послуги доставки. (Даний результат пошуку не може бути прийнятий для аналізу)	1,249.98 €
--	------------

Крім того, під час збору інформації про ціну слід враховувати, що умови запланованих закупівель (обсяги закупівлі, умови оплати та поставки тощо) мають бути співставні з умовами закупівель, інформація про які міститься у відкритих джерелах та може бути використана для розрахунку очікуваної вартості.

Аналізуючи маркетплейси, що зазначені у таблиці, можна дійти висновку про невідповідність умов запропонованого на них товару умовам, які вимагаються СКП «Київтелесервіс», а саме:

оплата здійснюється протягом 20 робочих днів з дати отримання належним чином оформленої видаткової накладної за фактично поставлений товар. У разі затримки бюджетного фінансування оплата за поставлений товар здійснюється протягом 10 робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів відповідного призначення на свій реєстраційний рахунок;

на закордонних сайтах не враховано в ціні відповідні податки, зокрема, податки на додану вартість;

відсутність підтвердження у продавця необхідної СКП «Київтелесервіс» кількості товару.

Зазначене свідчить про неможливість застосування інформації з відкритих джерел, як джерело інформації про актуальну ціну товару та застосування її з метою визначення орієнтовної вартості предмета закупівлі.

За результатами отриманих комерційних пропозицій очікувана вартість закупівлі визначена на рівні мінімальної пропозиції та складає **102 985 440,00 грн. (Сто два мільйони дев'яност вісімдесят п'ять тисяч чотириста сорок гривень 00 копійок)** з ПДВ.

Начальник відділу ТО та
супроводження мереж

 Созонтов С.В.



УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

бул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 тел. (044) 430 03 32, (044) 430 11 15

Контактний центр міста Києва: 15-51, E-mail: security@kyivcity.gov.ua, Код ЄДРПОУ 42698051

спеціалізоване комунальне підприємство
"КИЇВТЕЛЕСЕРВІС"
Ідентифікаційний № 045121419
03. червня 2026 р.

Спеціалізоване комунальне
підприємство "Київтелесервіс"

Під час поставки обладнання для підключення до електронної комунікаційної системи «Мережа транкінгового радіозв'язку за технологією TETRA», про що було вказано в додатках 1 і 2 щодо потреб у засобах радіозв'язку та направлено листом від 28.01.2026 № 079-408, просимо врахувати вимоги до живлення стаціонарних радіостанцій «Тип 4», а саме: забезпечити безперебійну роботу обладнання під час вимкнення електроживлення 220 В.

Для цього просимо включити до комплектів поставок акумуляторні батареї напругою 12 В, ємністю 30 А*год та зарядні пристрої з функцією заряду акумуляторної батареї струмом 3 А відповідно до тієї кількості, що вказана у додатках.

Директор

Роман ТКАЧУК

Майстренко Сергій
Каніщев Олександр
Охай Олександр 430-49-37

ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 3FAA9288358EC00304000000A3292A004119D900

Підписувач Ткачук Роман Станіславович

Дійсний з 18.09.2024 11:08:28 по 18.09.2026 11:08:28

Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



079-2703 від 03.06.2026



061-5246 від 10.07.2026

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА «ПЛЕСО»
(КП «ПЛЕСО»)

бул. Микільсько-Слобідська, 7, м. Київ, 02002 тел. (044) 541 18 11
E-mail: pleso@kyivcity.gov.ua, pleso2012@ukr.net Код ЄДРПОУ 23505151



Директору Департаменту інформаційно-
комунікаційних технологій
Вікторії ЩКОВИЧ

Директору Департаменту муніципальної безпеки
Роману ТКАЧУКУ

Директору Департаменту захисту довкілля та
адаптації до зміни клімату виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
Павлу ІВАНОВУ

До вих. № 077/01-1787 від 28.05.2025 року;
№ 077/01-3614 від 28.10.2025 року;
№ 077/01-184 від 22.01.2026 року.

Не зважаючи на попередньо надані заявки щодо забезпечення спеціалізованої (аварійно-рятувальної) водолазної служби КП «ПЛЕСО» (далі – САРВС) обладнанням для мережі транкінгового радіозв'язку за технологією «TETRA» та доведених рішень згідно Плану забезпечення (САРВС – до 15 травня 2026 року) – на даний час питання не вирішено (радіостанціями САРВС – **не забезпечений**).

Враховуючи вищевказане та те, що вже з початку червня 2026 року буде великий наплив людей на пляжах та у місцях відпочинку біля води (неофіційний літній купальний сезон), що потребує негайного реагування рятувальників (водолазів) на відповідні випадки, які трапляються на воді.

У зв'язку з вищезазначеним прошу **терміново** вирішити питання щодо забезпечення САРВС обладнанням для мережі транкінгового радіозв'язку за технологією «TETRA», із розрахунку:

	Тип 1	Тип 2	Тип 3	Тип 4
Кількість	15	5+3	12	6+5

Інформаційно:

- тип 1 - портативна цифрова р/ст TETRA з спрощеною клавіатурою (без цифрових клавіш);
тип 2 - портативна цифрова р/ст TETRA з повною клавіатурою;
тип 3 - автомобільна цифрова р/ст TETRA призначена для встановлення на рухомий транспорт;
тип 4 – стаціонарна цифрова р/ст TETRA призначена для встановлення в середині приміщення.



ДОКУМЕНТ ІКС ЄІПК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 04AF212836405D990400000032213D00CCD4EF00
Підписувач Вагін Андрій Володимирович
Дійсний з 23.03.2026 0:00:00 по 22.03.2028 23:59:59

КП "Плесо"



077/01-1929 від
02.06.2026

Портативна станція (Тип 1) – 15 од. (оперативний черговий САРВС – 1 од.; оперативний черговий РВС № 1 – 1 од.; оперативний черговий РВС № 3 – 1 од.; РС № 4 – 2 од. (начальник станції, оперативний черговий); РС № 6 – 2 од. (начальник станції, оперативний черговий); РС № 4 – 2 од. (начальник станції, оперативний черговий); начальник РППК «РАЙДУГА» – 1 од.; начальник РППК «ВЕРБНИЙ» – 1 од.; начальник РППК «ГАЛЕРНИЙ» – 1 од.; начальник РППК «ЧОРТОРИЙ» – 1 од.; начальник РППК «ОСОКОРКИ» – 1 од.; оперативний черговий лайфгардів – 1 од.)

Портативна станція (Тип 2) – 5+3 од. (генеральний директор – 1 од.; директор з питань розвитку зон рекреації та безпеки на водних об'єктах – 1 од.; начальник утримання водних об'єктів – 1 од.; САРВС – 2 од. (начальник служби, заступник начальника служби); начальник РВС № 1 – 1 од.; начальник РВС № 3 – 1 од.; начальник відділу з організації безпеки та супроводження лайфсейвінг програм на об'єктах водної рекреації – 1 од.)

Автомобільна станція (Тип 3) – 12 од. (човни: «УМС-600» – 3 од. (САРВС; РВС № 1, 3); «НАУТІЛУС-585» – 2 од. (САРВС; РВС № 3); «ЧІБІС» – 1 од. (РС № 6); «ПРОГРЕС» – 2 од. (САРВС; РС № 12); «POWERBOAT-760» – 1 од. (САРВС); «КОЛІБРИ» – 1 од. (САРВС); аварійно-рятувальні автомобілі – 2 од. (САРВС).

Стаціонарна станція (Тип 4) – 6+5 од. (САРВС; РВС № 1, 3; РС № 4, 6, 12; РППК «РАЙДУГА», «ВЕРБНИЙ», «ГАЛЕРНИЙ», «ЧОРТОРИЙ», «ОСОКОРКИ»). (прошу врахувати вимоги до живлення стаціонарної радіостанції «Тип 4», а саме: забезпечити безперебійну роботу обладнання при вимкненні електроживлення 220В, для цього необхідно включити в комплект поставки акумуляторну батарею напругою 12В, ємністю 30А*год та зарядний пристрій з функцією заряду акумуляторної батареї струмом 3А).

Інформаційно:

виділеним шрифтом – першочергове (термінове) забезпечення;
не виділеним шрифтом – друга черга (по можливості) забезпечення.

В.о. генерального директора

Андрій ВАГІН

Андрій Андрющенко (063) 595-78-08



ДОКУМЕНТ ІКС ЄПІК СЕД АСКОД (ПІДПИСАНО КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ)

Сертифікат 04AF212836405D990400000032213D00CCD4EF00

Підписувач Вагін Андрій Володимирович

Дійсний з 23.03.2026 0:00:00 по 22.03.2028 23:59:59

КП "Плесо"



077/01-1929 від
02.06.2026